



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.2 – POTENZA

via Messina, 192 - 85100 Potenza. Tel. 0971/410023; fax 0971/330018

e-mail: atc2potenza@gmail.com sito internet: www.atc2potenza.it posta certificata: atc2potenza@pcert.postecert.it

INVITO PREVENTIVO- OFFERTA PROCEDURA APERTA

Prot n° 129/25

Potenza, 03/03/2025

Spett. _____

Oggetto: Lettera d'Invito con **procedura aperta** di Richiesta preventivo-offerta per l'acquisto di n. 2 celle frigorifere da allocare al chiuso, lavabili e disinfettabili, - la refrigerazione deve contenere una gradazione compresa tra (+4° - +7°C) ma può anche raggiungere una temperatura inferiore e/o superiore a quella indicata -. Le celle devono essere predisposte per: allacciare l'acqua potabile/pulita; il mantenimento di condizioni di igiene; contenere i recipienti per la raccolta di sottoprodotti per il deposito temporaneo degli ungulati prelevati; consentire di essere spostate e pertanto devono essere predisposte per poter essere utilizzate per gli spostamenti come (camper/roulotte). Le dimensioni per ciascuna cella, devono essere di 255x355x249 cm e il preventivo va presentato indicando l'importo sia se le celle sono pavimentate e sia se non lo sono e, deve prevedere altresì, la fornitura di n. 2 impianti refrigeranti per celle carenati con split e motori frigoriferi per ciascuna cella, come di seguito indicato.

Con la presente si chiede di trasmettere, il preventivo-offerta di spesa per la fornitura di n. 2 celle frigorifere lavabili e disinfettabili per la refrigerazione con le seguenti dimensioni 255x355x249 cm e con una apertura/porta sempre per ciascuna cella, della misura di 90x190 cm con le caratteristiche sotto indicate.

Caratteristiche della struttura:

- I materiali da utilizzare per la fabbricazione devono essere di altissima qualità;
- I pannelli standard devono avere la finitura interna ed esterna in lamiera bianca zinco preverniciata antigraffio, spessore di 0,5 mm;
- L'isolamento dei pannelli deve essere ottenuto mediante l'utilizzo di schiume impianti refrigeranti carenati poliuretaniche (PUR) con densità pari a 43kg/m.cubi;
- I pannelli devono poter effettuare delle giunzioni "lineari" rendendoli versatili (sia i pannelli che il soffitto) consentendo eventualmente, se ve ne fosse la necessità, di poter modificare le celle frigorifere;
- Le celle dovranno essere dotate di ganciere da 2 mt con 60 ganci scorrevoli per ciascuna cella.
- Le celle devono essere utilizzabili eventualmente ci fosse la necessità, per poterle trasportare (come se fossero dei /delle camper/roulotte) e dovranno essere predisposte altresì per allacciare l'acqua potabile/pulita, per il mantenimento di condizioni di igiene, e devono essere dotate di contenitori per la raccolta dei sottoprodotti.
- Le celle dovranno essere predisposte, eventualmente ve ne fosse la necessità, per poterle pavimentare.

Caratteristiche dei motori

Impianti refrigeranti per celle carenati: con split e motori frigoriferi per ciascuna cella, con *refrigerazione compresa tra (+4° -+7°C), precisando che le temperature potranno raggiungere una gradazione inferiore e/ o superiore a quella indicata.*

SCHEDA TECNICA UNITA' SPLIT COLDYFOR Cooling Systems

Dati tecnici

Split silenziate

Modello ISSM081AET e/o similare

Condensazione ad Aria

Peso netto 117 Kg

PED 1

Sbrinamento Elettrico

Espansione Valvola

Applicazione MBP

Refrigerante R452A

Dimensioni

Larghezza L 1100

Profondità P 400

Altezza H 750

Raccordi

Diametro liquido 1945W

Corrente assorbita 9,36 A

Potenza sbrinamento 1950W



Condensatore

Numero di ventole 1

Diametro 400 mm

Portata 2610 m.cubi/h

Evaporatore

Numero di ventole 2

Diametro 300mm

Portata 2875 m.cubi/h

Freccia 11 m

Compressore

Tipologia Ermetico

Numero di compressori 1(AJ4519Z)

Azienda TECUMSEH

Voltaggio 220-240/1/50

Cilindrata 34,45 cm cubi- 1,5 hp

Caratteristiche tecniche (standard)

- Struttura in lamiera zincata e verniciata con fondo e polvere epossidica;
- Isolamento acustico;
- Disposizione interna dei componenti studiata per facilitare la manutenzione;
- Scambiatori di calore con tubi in rame e alette in alluminio;
- Condensazione ad aria;
- Evaporatore ad aria;
- Sbrinamento elettrico;
- Ricevitore di liquido;
- Filtro deidratatore;
- Indicatore di liquido;
- Valvola solenoide sulla linea del liquido;
- Pressostato di sicurezza di alta pressione (riarmo automatico/taratura fissa);
- Unità condensatrice in pressione d'azoto;
- Centralina elettronica di controllo;



- Espansione a valvola termostatica;
- Pressostato di sicurezza di bassa pressione (riarmo automatico);
- Controllo velocità ventole condensatore con variazione velocità pressostatico;
- Centralina predisposta al controllo remoto tramite modulo wi-fi (optional);
- Cavo ventole evaporatore + resistenze sbrinamento L=10 m;
- Cavo sonde temperature evaporatore + cella L=10m;
- Luce cella con cavo L=10m;
- Micro porta magnetico con cavo L=10m;
- Pannello di controllo remoto con cavo da 10 m;
- Cavo di alimentazione L=2,5m;
- Imballo c/pedana in legno e cartone (compreso).

Le caratteristiche dei pannelli, delle celle e dei motori possono anche essere simili a quelle indicate e/o migliorative rispetto alla descrizione di cui sopra, previa verifica e valutazione da parte dell'A.T.C. n. 2, nel rispetto del punto 3 art. 15 del R.A. di cui alla L.R. n. 2/95. La Commissione esaminatrice nominata dal Presidente dell'ATC n. 2, che valuterà i preventivi/offerte, nel caso rilevasse difformità nelle caratteristiche presentate in alcuni preventivi, provvederà se accoglibili, a valutare se validare le offerte ricevute, in quanto ha avuto mandato dal Comitato Direttivo a selezionare il preventivo (migliore offerta economica) ricevuto (fatto salvo, eventuali comunicazioni/chiarimenti e /integrazioni di documentazioni mancanti che potranno essere richiesti dalla Commissione esaminatrice).

Tempi di esecuzione

La consegna dei materiali e il montaggio degli stessi dovrà essere effettuata entro massimo 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e/o altra data concordata tra l'ATC n. 2 e l'aggiudicatario della fornitura.

Modalità di presentazione delle offerte

Codesta Ditta/Impresa dovrà far pervenire, (esclusivamente per raccomandata postale e/o a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ambito (non farà fede la data del timbro postale), **in plico sigillato, firmato e timbrato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura**, al seguente indirizzo: **COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 2 – VIA MESSINA, 192 – 85100 POTENZA** entro e non oltre le ore **13:00 del 21/03/2025**)

i seguenti documenti:

Offerta su carta semplice, redatta in lingua italiana con l'indicazione del prezzo in cifre e lettere per la: fornitura di n. 2 celle frigorifere **da allocare al chiuso**, lavabili e disinfettabili, per la refrigerazione con una *gradazione compresa tra (+4° -+7°C)* oltre che devono essere adatte a poter essere utilizzate anche con temperature inferiori e/o superiori allo 0° predisposte per allacciare l'acqua potabile/pulita, per il mantenimento di condizioni di igiene, e devono essere dotate di contenitori per la raccolta di sottoprodotti per il deposito temporaneo degli ungulati prelevati. **Le dimensioni per ciascuna cella devono essere di 255x355x249 cm e devono avere una apertura/porta, sempre per ciascuna cella, con la seguente dimensione 90x190 cm;**

1. **All'interno del Plico in una busta va inserito:** il Preventivo contenente l'offerta (**deve essere specificato SEPARATAMENTE anche l'eventuale maggior costo, sempre compressivo di IVA, della pavimentazione**), sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta e contenente l'esatta indicazione del luogo e della data di nascita nonché il codice fiscale dello stesso, deve essere chiusa in apposita busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura dallo stesso soggetto che ha espresso l'offerta, nella quale, oltre l'offerta, **non devono essere inseriti altri documenti;**

2. **All'interno del Plico in un'altra busta va inserita: la dichiarazione sostitutiva di certificazione, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento**, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, resa ai sensi della L. n. 127/97 e successive integrazioni e modificazioni con cui attesti quanto segue:

- di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico e dei conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi dei fornitori pubblici;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della gara; - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- di obbligarsi ad eseguire la fornitura sopra indicati, entro il termine fissato, restando esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti; - di esonerare l'A.T.C. n° 2 da ogni onere e responsabilità derivante da detta fornitura;
- di accettare le modalità di pagamento indicate nella presente lettera;
- di accettare incondizionatamente tutte le clausole della presente lettera;
- di essere a conoscenza e di accettare che la presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo l'A.T.C. n° 2 – Potenza a procedere a successiva trattativa e/o affidamento (parziale e/o totale) né plurimo né diretto con la ditta scelta, mentre l'eventuale offerta pervenuta sarà ritenuta irrevocabile;
- di essere in grado di provvedere alla fornitura prevista, avendo la capacità economica e finanziaria;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'A.T.C. n° 2 ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. **La Ditta/Impresa Aggiudicataria della fornitura, dovrà presentare il certificato in originale e/o una copia conforme all'originale di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della gara.**

Alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, resa ai sensi della L. n. 127/97 e successive integrazioni e modificazioni, va allegata la copia di un valido documento di riconoscimento;

3. **La presente lettera d'invito va timbrata e firmata per accettazione dal rappresentante legale** della ditta/impresa/azienda, in ogni sua pagina e dovrà essere inserita nella stessa busta insieme alla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il plico dovrà presentare all'esterno:

- denominazione ed indirizzo della ditta mittente;
- indirizzo di questo Ambito;
- la dicitura: **“Preventivo-Offerta relativo/alla fornitura di n. 2 celle frigorifere complete di motori”**.

La mancanza anche di uno solo degli elencati documenti, farà ritenere non valida l'offerta, fatto salvo che, la Commissione esaminatrice, potrà valutare la possibilità di valutare i preventivi/offerte chiedendo l'integrazione della eventuale documentazione carente.

L'apertura delle buste verrà effettuata alle **ore 18:30 del giorno 21.03.2025** presso l'Ufficio dell'A.T.C. n° 2 di via Messina, 192 – 85100 POTENZA in modalità pubblica.

La scelta sarà effettuata sulla base del preventivo-offerta economicamente più vantaggioso/a per l'Ambito ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Attuazione di cui al comma 4 dell'art. 25 della L.R. 9 gennaio 1995 n. 2, pubblicata sul BURB n. 12 del 24.02.2007, precisando che l'ATC n. 2 potrà valutare la convenienza (offerta economica presentata) di una sola offerta (per l'acquisto di n. 2 celle frigorifere da allocare al chiuso complete di motori).



L'importo massimo della spesa **(a cui bisognerà applicare il ribasso)** per la fornitura delle n. 2 celle frigorifere comprese di motori, è fissato in **Euro 23.000,00 (ventitremila/00) onnicomprensivo di Iva trasporto, montaggio, collegamento elettrico e certificazione ed ogni altro onere previsto**. Si potranno acquisire le celle, sopra descritte anche in presenza di una sola offerta.

Resta inteso che l'ATC n. 2 si riserva la possibilità di far rilevare la qualità della fornitura in contraddittorio con personale "tecnico" e/o delegato dall'ATC n. 2 e alla presenza dell'Impresa/Ditta/Azienda aggiudicataria; a tal proposito, eventuali forniture non eseguite e/o quantità diverse rispetto a quelle previste, non verranno pagate e saranno detratte dall'ammontare complessivo, in riferimento agli importi indicati dalla Ditta/Impresa/Azienda aggiudicataria dell'Offerta.

L'ATC n. 2 potrà valutare altresì di approvvisionare, presso la ditta aggiudicataria della fornitura, ulteriori celle alle stesse condizioni di cui all'offerta. La ditta Selezionata potrà essere ricontattata dall'Ambito n. 2 per fornire (alle stesse condizioni/costi) ulteriori celle e, pertanto, **è necessario che venga data comunicazione scritta da parte della ditta aggiudicataria dei tempi di validità delle offerte.**

Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente, il foro competente sarà quello di Potenza.

Penalità

Qualora la fornitura non venisse effettuata entro i termini convenuti ed il ritardo sia superiore a giorni 5 (cinque), l'A.T.C. n° 2 si riserva la possibilità di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale per ogni giorno di ritardo pari a Euro 200,00 da detrarre dall'importo della fornitura in sede di liquidazione della fattura.

Pagamento

Il termine di pagamento sarà effettuato, secondo le vigenti norme di contabilità generale, a seguito di presentazione della relativa fattura, entro 30 giorni dalla fornitura e messa in opera dei lavori.

Responsabilità

L'A.T.C. n° 2 è sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o cose nonché da ogni pretesa ed azione a riguardo che derivasse in qualsiasi modo da quanto forma oggetto della presente.

Norme generali

Per quanto non espressamente previsto nella presente, si applicano (dove previsto) quali obblighi per il fornitore, le norme vigenti in materia di appalti e quelle del Codice Civile.

Si precisa che la presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo l'A.T.C. n° 2 di Potenza a procedere a successiva trattativa e/o affidamento (parziale e/o totale) né plurimo né diretto con la ditta scelta, mentre l'eventuale offerta sarà ritenuta irrevocabile.

Informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici dell'A.T.C. n° 2 – Tel. 0971.410023 – e-mail atc2potenza@gmail.com PEC atc2potenza@pcert.postecert.it


La presente lettera/preventivo con PROCEDURA APERTA verrà trasmessa per gli adempimenti di competenza, nel rispetto del R.A. di cui alla L.R. n. 2/95, alla Regione Basilicata e, (per consentire una maggiore divulgazione), verrà pubblicata altresì, sul portale istituzionale dell'ATC n. 2 www.atc2potenza.it consentendo a chiunque avesse i requisiti, di poter partecipare (anche se la/e ditta/e non è/sono stata/e formalmente invitata/e da questo Ambito). La presente viene trasmessa anche ai componenti del Comitato Direttivo,



oltre che, verranno invitate a presentare un'offerta, le ditte/imprese/aziende/società del settore, nel rispetto del precitato Regolamento di Attuazione.

Il Presidente dell'ATC n° 2 –Potenza

Salvatore MALO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Malo', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.